

karakus
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



MENUMASTER
Commercial

 **Electrolux**
PROFESSIONAL

BEST  **FOR**

 **ICE TECH**
ICE MAKERS

 **SANTOS**

 **Oranfresh**

ARTEMIS
DRINK MIXER

Dualit[®]

 **RONDA**
STYLE THAT WORKS

 **ESCOBARISTA**

LA Cimbali

MYPRESSO

 **CASADIO**

MM
MAZZER

FETCO[®]

 **BRAVILOR**
BONAMAT

PUQ
PRESS
precision coffee tamper

 **Motta** Metallurgica

 **STRONGHOLD**

Bellezza



SÜPER OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

Kullanıcı dostu süper otomatik espresso ve cappuccino makinesi

Metal takviyeli teknopolimer kahve demleme grubu

7" dokunmatik ekran - touch screen

96 farklı içecek seçeneği, favoriler ekranı oluşturabilme özelliği (tek sayfada 8 seçenek)

Capuccino system tuşu ile bir tuşla capuccino ve latte elde edebilirsiniz.

Benzersiz MilkPs ile fincandaki süt dozunu istikrarlı şekilde elde edebilirsiniz.

2 adet sıcak su seçeneği

1 sıcak su musluklu(dozajlı)

1 boylerli, kap: 2,0 litre

2 değirmenli, her bir hazne 0,65 kg

Americano için ayrı taze su çekme (water by-pass tech.)

Otomatik kendini yıkama özelliği

Wi-fi bağlantı özelliği ve USB portu

Çift yönlü telemetry

Tavsiye edilen kahve tüketimi:150 fincana kadar

Teorik Performans:

Kahve üretimi :160 fincan/saat

Capuccino üretimi: 160 fincan/saat

Sıcak su üretimi: 25*500cc/saat

Sıvı ısıtma: 25*500cc/saat

Tavsiye edilen kapasite: Günlük 150 fincana kadar

CS-21: Motorize çıkış ağızlı

CS-21: Buhar çubuksuz

CS-21: Kahve yok sensörlü

CS-21: Sıcak çikolata için 2 adet toz hazneli, 1 x 0,59kg + 1 x 0,37kg

CS-10: Manuel çıkış ağızlı

CS-10: Buhar çubuklu

CS-10: Kahve yok sensörsüz

CS-10: Sıcak çikolata için 1 adet toz hazneli, 1 x 1kg



Model	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
S15 - CS10	220 V ~ 1N	2,7 - 3,1 kW	350 x 605 x 715	49	8.000
S15 - CS21	220 V ~ 1N	2,7 - 3,1 kW	350 x 605 x 715	49	8.615

SÜPER OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

Kullanıcı dostu süper otomatik espresso ve cappuccino makinesi

Metal kahve demleme grubu

7" dokunmatik ekran - touch screen

96 farklı içecek seçeneği, favoriler ekranı oluşturabilme özelliği

Patentli akıllı boiler teknolojisi (smart boiler technology) buhar ve sıcak su verme kapasitesini %30 oranında hızlandırır.

Capuccino system tuşu ile bir tuşla capuccino ve latte elde edebilirsiniz.

Benzersiz MilkPs ile fincandaki süt dozunu istikrarlı şekilde elde edebilirsiniz.

2 adet sıcak su seçeneği

1 buhar kollu

1 sıcak su musluklu(dozajlı)

1 boylerli, kap: 2,6 litre

2 değirmenli ve hazneli, hazneler 1,2 kg

Sıcak çikolata için 1 adet kakao hazneli, 1 kg

Americano için ayrı taze su çekme (water by-pass tech.)

Otomatik kendini yıkama özelliği

Wi-fi bağlantı özelliği ve USB portu

Çift yönlü telemetry

Teorik Performans:

Kahve üretimi : 200 fincan/saat


Capuccino üretimi: 190 fincan/saat

Sıcak su üretimi: 30*500cc/saat

Sıvı ısıtma: 29*500cc/saat

Tavsiye edilen kapasite: Günlük 200 fincana kadar

***S20-S10 modeli süt sistemsiz, turbo buharlı modeldir.**



Model	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
S20 - CS10	220 V ~ 1N	3,2 - 3,8 kW	370 x 620 x 762	71	12.077
S20 - S10	220 V ~ 1N	3,2 - 3,8 kW	370 x 620 x 762	71	10.823
Fincan Isıtıcı+Süt Soğutucu-4lt	220 V ~ 1N	360 W	290 x 435 x 738	33	2.831
Süt Soğutucu-8lt	220 V ~ 1N	360 W	290 x 435 x 643	33	2.462
Fincan Isıtıcı	220 V ~ 1N	230 W	290 x 435 x 738	30	1.862

SÜPER OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

Kullanıcı dostu süper otomatik espresso ve cappuccino makinesi

Metal kahve demleme grubu

Bluetooth teknolojisi ile değirmenin kendini sürekli olarak otomatik kalibre etme özelliği

10.4" dokunmatik ekran - touch screen

96 farklı içecek seçeneği, favoriler ekranı oluşturabilme özelliği

Patentli akıllı boiler teknolojisi (smart boiler technology) buhar ve sıcak su verme kapasitesini %30 oranında hızlandırır.

Capuccino system tuşu ile bir tuşla capuccino ve latte elde edebilirsiniz.

Benzersiz MilkPs ile fincandaki süt dozunu istikrarlı şekilde elde edebilirsiniz.

Kar / Krema kıvamında soğuk süt alabilme özelliği (Snowmilk)**

2 adet sıcak su seçeneği

1 buhar kolu

1 sıcak su musluklu(dozajlı)

2 boylerli: 1 adet (0,7 litre) + 1 adet (1,25 litre)

2 değirmenli ve hazneli, hazneler 1,2 kg

Sıcak çikolata için 1 adet kakao hazneli, 1 kg

Americano için ayrı taze su çekme (water by-pass tech.)

Otomatik kendini yıkama özelliği

Wi-fi bağlantı özelliği ve USB portu

Çift yönlü telemetry

Teorik Performans:

Kahve üretimi : 200 fincan/saat

Capuccino üretimi: 190 fincan/saat

Sıcak su üretimi: 28*500cc/saat

Sıvı ısıtma: 26*500cc/saat

Tavsiye edilen kapasite: Günlük 300 fincana kadar

***S30-S10 modeli süt sistemsiz, turbo buharlı modeldir.**

***S30-CS10+TS modeli turbo buharlı modeldir.**



Model	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
S30 - CS10+TS	380 V ~ 3N	4,8 - 5,7 kW	370 x 620 x 762	79	16.577
S30 - CS10	380 V ~ 3N	4,8 - 5,7 kW	370 x 620 x 762	79	15.577
S30 - S10	380 V ~ 3N	4,8 - 5,7 kW	370 x 620 x 762	79	14.039
Fincan Isıtıcı+Süt Soğutucu-4lt	220 V ~ 1N	360 W	290 x 435 x 738	33	2.831
Süt Soğutucu-8lt	220 V ~ 1N	360 W	290 x 435 x 643	33	2.462
Fincan Isıtıcı	220 V ~ 1N	230 W	290 x 435 x 738	30	1.862

SÜPER OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

Kullanıcı dostu süper otomatik espresso ve cappuccino makinesi

Ön ısıtmalı ve dönerli metal kahve demleme grubu

Bluetooth teknolojisi ile değirmenin kendini sürekli olarak otomatik kalibre etme özelliği

7" dokunmatik ekran - touch screen

11" uzunluğunda renkli kahve seçim ekranı

96 farklı içecek seçeneği, favoriler ekranı oluşturabilme özelliği (tek sayfada 7 seçenek)

Patentli akıllı boiler teknolojisi (smart boiler technology) buhar ve sıcak su verme kapasitesini %30 oranında hızlandırır.

Capuccino system tuşu ile bir tuşla capuccino ve latte elde edebilirsiniz.

Benzersiz MilkPs ile fincandaki süt dozunu istikrarlı şekilde elde edebilirsiniz.

Kar / Krema kıvamında soğuk süt alabilme özelliği (Snowmilk)**

2 adet sıcak su seçeneği

2 buhar kolu, 1'i ısı problu manuel, 1'i turbo buharlı

1 sıcak su musluklu(dozajlı)

2 boilerli: 1 adet (1 litre) + 1 adet (4 litre)

3 değirmenli ve hazneli, hazneler 2 x 1,2 kg + 1 x 0,5 kg

Americano için ayrı taze su çekme (water by-pass tech.)

Otomatik kendini yıkama özelliği

Wi-fi bağlantı özelliği ve USB portu

Çift yönlü telemetry

Kahve yok sensörlü

Teorik Performans:

Kahve üretimi : 260 fincan/saat

Capuccino üretimi: 190 fincan/saat

Sıcak su üretimi: 50*500cc/saat

Sıvı ısıtma: 20/40*500cc/saat

Tavsiye edilen kapasite: Günlük 600 fincana kadar

***S60-S100+TS modeli süt sistemli, turbo buharlı modeldir.**

***S60-CP100+TS modeli turbo buharlı modeldir.**



Model	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
S60 - CP100+TS	380 V ~ 3N	6,6 - 7,8 kW	530 x 682 x 830	95	23.692
S60 - S100+TS	380 V ~ 3N	6,6 - 7,8 kW	530 x 682 x 830	95	22.500

SÜT SOĞUTUCU "LA CIMBALI"



- 3 litre taze süt saklamak için soğutmalı ünite
- Dijital göstergelidir
- Elektrik Bağlantısı : 220V~ 1N
- Güç : 70 W
- Net ağırlık : 6 kg.

Model	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
FRIGOMILK	220 x 350 x 320	1.231

SÜT SOĞUTUCU "VITRIFRIGO"



- 4 litre taze süt saklamak için soğutmalı ünite
- Elektrik Bağlantısı : 220V~ 1N
- Güç : 100 W
- Net ağırlık : 14 kg.

Model	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
FG10İ	462 x 225 x 392	1.077

SÜT SOĞUTUCU



- 4 litre taze süt saklamak için soğutmalı ünite
- Çift taraflı kullanabilme imkanı
- Elektrik Bağlantısı: 220V~ 1N
- Güç: 60 W
- Net ağırlık : 14 kg.

Model	Ölçüler (mm)	Fiyat (USD)
BC9CN	220 x 452 x 456	770

TEMİZLİK TABLETİ "LA CIMBALI"



- Süper otomatik espresso kahve makineleri için temizleme tableti
- Pakette 150 adet tablet vardır
- Tabletler 3,3 gramdır

Model	Fiyat (EURO)
610004217	100

SÜT TEMİZLEME SIVISI "LA CIMBALI"



- Süper otomatik espresso kahve makineleri için süt temizleme sıvısı
- 1 litrelik paket

Model	Fiyat (EURO)
610004159	34

TEMİZLEME TOZU "LA CIMBALI"



- Kaşıkli espresso kahve makinelerinin gruplarını temizlemek için
- Paket 900 gramdır

Model	Fiyat (EURO)
610004280	22

DEĞİRMEN TEMİZLEME TABLETİ "LA CIMBALI"



- Her marka espresso kahve değirmeni bıçaklarının temizliği için
- Paket içeriğinde 10 adet vardır
- Her bir paket 30 gramdır

Model	Fiyat (EURO)
610004252	22

DEĞİRMEN HAZNE TEMİZLEYİCİ "LA CIMBALI"



- Her marka espresso kahve değirmeni haznesi temizliği için
- Şişe 500 ml'dir
- Spreyi hazne içerisine püskürtüp temiz bir bezle silmek yeterlidir.

Model	Fiyat (EURO)
610004251	11

SÜPER OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

Kolay Kullanımlı Dokunmatik Ekran

30 Çeşit Ürün Kaydedebilme

Tavsiye edilen kapasite: Günlük 100 fincan

Süt Isıtma Ve Köpürtme Sistemi İdeal Isı ve Kremayı Garanti Eder

Kolay ve Hızlı Temizleme Sistemi Sayesinde Hijyen Sağlar

Kızılötesi Sensörler Sayesinde Posa Haznesi Dolduğunda Sizi Uyarır

Otomatik Su Çekebilme

Gider Bağlantı Seçeneği

Ön demleme imkanı

By pass Sayesinde Doğru Americano Hazırlayabilme

Dokunmatik Ekranda Resim Yükleylebilme

8 Lt Su Tank Kapasiteli

İdeal sütli içecek ısısı 65 derecedir, Makinemiz sütli içecekleri

bu ideal sıcaklıkta yapmaktadır



* 1+1 litre tetrapak ambalaj sütü +5 °C'de saklamak için tasarlanmıştır.

* Çift taraflı kullanabilme imkanı

Model	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
MYPRESSO AUTO	220 V ~ 1N	1700W	410 x 500 x 580	17	2.462
SÜT SOĞUK TUTUCU	220 V ~ 1N	70W	200 x 250 x 320	3	154

SÜPER OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

Kolay Kullanımlı 10.1" Geniş Dokunmatik Ekran

24 Çeşit Ürün Kaydedebilme

Tavsiye edilen Kapasite: Günlük 200 Fincan

Metalik Demleme Ünitesi Sayesinde Üst Düzey Demleme Kalitesi

Süt Isıtma Ve Köpürtme Sistemi İdeal Isı ve Kremayı Garanti Eder

Kolay ve Hızlı Temizleme Sistemi Sayesinde Hijyen Sağlar

Süt Sistemi Otomatik Yıkama Sistemi

Kızılötesi Sensörler Sayesinde Posa Haznesi Dolduğunda Sizi Uyarır

Öndemleme imkanı

By pass Sayesinde Doğru Americano Hazırlayabilme

Ekrana Fotoğraf ya da Video Yükleylebilme Özelliği

Çift Pompa Sistemi ile daha hızlı ürün hazırlayabilme

Çift Boylerli

Sıcak Su Musluğu

Tek değirmenli, kap: 1,5kg

Tek toz hazneli, kap: 1,2kg - 2kg

4 Lt Su Tank Kapasiteli



Model	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
MYPRESSO CAFE BAR PL	220 V ~ 1N	2700-3100W	340 x 545 x 620	26,5	5.328

OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

Her bir kafada ayrı ayrı sıcaklık ayarı yapabilme imkanı

2 renk seçeneği: mat siyah + paslanmaz / parlak beyaz + paslanmaz

Çift ısı eşanjör ve termal sistemli 7 litre boyler ve her kafa için bağımsız kahve boyleri(600cc/kafa)

Patentli akıllı boyler teknolojisi (smart boiler technology) ısı kayıplarını minimuma indirir.

2 standart buhar kolu

1 sıcak su musluklu – 3 değişik doz ve ısı ayarı yapabilme seçeneekli


Makinenin yazılımını güncellemek ya da bilgisayarda yapılan formülleri makineye yüklemek için USB port girişi

Opsiyonlar:

Turbo Steam Buhar Çubuğu : 940 Euro

DT/2 ve DT/3 touch modelinde: İleri seviye dokunmatik kafalar ve elektronik gösterge

DT/2 ve DT/3 4/6 Button modelinde: 4 ya da 6 butonlu ve elektronik göstergeli




Model	Elektrik Bağlantısı	Boiler Tank Kapasitesi	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
M 200 GT1 DT/2 BUTTON	380 V ~ 3N 50 Hz	7 lt	6,2 - 7,4 kW	887 x 649 x 516 mm	70	13.365
M 200 GT1 DT/3 BUTTON	380 V ~ 3N 50 Hz	7 lt	7,5 - 8,8 kW	1087 x 649 x 516 mm	92	16.000
M 200 GT1 DT/2 TOUCH	380 V ~ 3N 50 Hz	7 lt	6,2 - 7,4 kW	887 x 649 x 516 mm	70	14.640
M 200 GT1 DT/3 TOUCH	380 V ~ 3N 50 Hz	7 lt	7,5 - 8,8 kW	1087 x 649 x 516 mm	92	17.535

OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

Her bir kafada ayrı ayrı sıcaklık ve basınç ayarı yapabilme ve basıncı da verilen doz süresinde farklılaştırma imkanı
3 renk seçeneği: mat siyah + paslanmaz / parlak beyaz + paslanmaz / Kırmızı Kenar Detaylı Mat Gri + Paslanmaz
İleri seviye dokunmatik kafalar ve elektronik gösterge
Çift ısı eşanjör ve termal sistemli 7 litre boyler ve her kafa için bağımsız kahve boyleri(600cc/kafa)
Patentli akıllı boyler teknolojisi (smart boiler technology) ısı kayıplarını minimuma indirir.
2 standart buhar kolu
1 sıcak su musluklu – 3 değişik doz ve ısı ayarı yapabilme seçeneği
Makinenin yazılımını güncellemek ya da bilgisayarda yapılan formleri makineye yüklemek için USB port girişi
Opsiyonlar:

Turbo Steam Buhar Çubuğu : 940 Euro

Kırmızı Kenar Detaylı Mat Gri + Paslanmaz: 510 Euro



Model	Elektrik Bağlantısı	Boiler Tank Kapasitesi	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
M 200 PROFILE DT/2 TOUCH	380 V ~ 3N 50 Hz	7 lt	6,2 - 7,4 kW	887 x 649 x 516 mm	70	15.810
M 200 PROFILE DT/3 TOUCH	380 V ~ 3N 50 Hz	7 lt	7,5 - 8,8 kW	1087 x 649 x 516 mm	92	19.000

TAM OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

Otomatik espresso kahve makinesi

Her bir grupta ayrı ayrı demleme su sıcaklığı ve basınç ayarı yapabilme ve basıncı da verilen doz süresinde farklılaştırma (düşürme, yükseltme) imkanı

3 renk seçeneği: paslanmaz + mat siyah / paslanmaz + beyaz / paslanmaz + mat gri

İleri seviye dokunmatik kafalar ve elektronik gösterge

Çift ısı eşanjör ve termal sistemli 10 litre boyler ve her kafa için bağımsız kahve boyleri(400cc/kafa)

Kahve boyler rezistörü: 800W

Patentli akıllı boyler teknolojisi (smart boiler technology) ısı kayıplarını minimuma indirir.

2 standart buhar kolu

1 sıcak su musluklu – 3 değişik doz ve ısı ayarı yapabilme seçeneekli

Makinenin yazılımını güncellemek ya da bilgisayarda yapılan formülleri makineye yüklemek için USB port girişi

Opsiyonlar:

Turbosteam Milk4 + Tall cup:1.840 €

Bu seneki Fiyat Listesinde Opsiyonlar için fiyat farkı alınmayacaktır.



Model	Boiler Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
M 100 ATTIVA HDA DT/2	10 lt	380 V ~ 3N	6 - 7 kW	832 x 567 x 582	90	16.923
M 100 ATTIVA HDA DT/3	10 lt	380 V ~ 3N	6,7 - 8 kW	1032 x 567 x 582	105	20.000

TAM OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

Otomatik espresso kahve makinesi

Thermodrive teknolojisi ile her bir grupta ayrı ayrı demleme su sıcaklığını ayarlayabilme imkanı

Kolay programlanma ve sıcak su dozajı için mikro prosesor kontrollü

Patentli akıllı boiler teknolojisi (smart boiler technology) ısı kayıplarını minimuma indirir.

2 standart buhar kolu

3 adet sıcak su seçeneği

1 sıcak su musluklu (Dozajlı)

Dijital göstergeli

Makinenin yazılımını güncellemek ya da bilgisayarda yapılan formülleri makineye yüklemek için USB port girişi

Makine üzeri 3 ısı ayarlı fincan ısıtıcılı

Siyah renkli gövde

Bluetooth teknolojisi özellikli

Elective ya da Magnum on demand bluetooth değirmen seçilmesi durumunda bluetooth teknolojisi ile değirmenin kendini sürekli olarak otomatik kalibre etme özelliği

Opsiyonlar:

Turboteam Milk4:930€

Tall cup:515€

Bu seneki Fiyat Listesinde Opsiyonlar için fiyat farkı alınmayacaktır.



Model	Boiler Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
M39 DSTR RE DT/2	10 lt	380 V ~ 3N	4,2 - 5 kW	855 x 570 x 597	86	12.000
M39 DSTR RE DT/3	15 lt	380 V ~ 3N	6,3 - 7,5 kW	1055 x 570 x 597	104	14.230

TAM OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ



- Otomatik espresso kahve makinesi
- **Thermdrive teknolojisi ile her bir grupta ayrı ayrı demleme su sıcaklığını ayarlayabilme imkanı**
- Kolay programlanma ve sıcak su dozajı için mikro prosesör kontrollü
- Patentli akıllı boyler teknolojisi (smart boiler technology) ısı kayıplarını minimuma indirir.
- 1 standart buhar kolu
- 2 adet sıcak su seçeneği
- 1 sıcak su musluklu(dozajlı)
- Dijital göstergeli
- Makinenin yazılımını güncellemek ya da bilgisayarda yapılan formülleri makineye yüklemek için USB port girişi
- Makine üzeri 3 ısı ayarlı fincan ısıtıcılı
- Bluetooth teknolojisi özelliği
- **Elective ya da Magnum on demand bluetooth değirmen seçilmesi durumunda bluetooth teknolojisi ile değirmenin kendini sürekli olarak otomatik kalibre etme özelliği**
- Opsiyonlar DT/2 - DT/3:
- Turbosteam Milk4 (Compact için Milk 2):769 € • Tall cup:393€
- Bu seneki Fiyat Listesinde Opsiyonlar için fiyat farkı alınmayacaktır.**

Model	Boyer Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
M26 TE DT/2 compact	5 lt	220 V ~ 1N	3 - 3,5 kW	450 x 528 x 548	62	7.385
M26 TE RE DT/2	10 lt	380 V ~ 3N	4,2 - 4,9 kW	794 x 528 x 548	75	9.770
M26 TE RE DT/3	15 lt	380 V ~ 3N	6,2 - 7,3 kW	994 x 528 x 548	87	12.192

TAM OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ



- Otomatik espresso kahve makinesi
- **Kahve demleme su sıcaklığını ayarlayabilme imkanı**
- Kolay programlanma ve sıcak su dozajı için mikro prosesör kontrollü
- Patentli akıllı boyler teknolojisi (smart boiler technology) ısı kayıplarını minimuma indirir.
- 2 standart buhar kolu
- 2 adet sıcak su seçeneği
- 1 sıcak su musluklu(dozajlı)
- Dijital göstergeli
- Makinenin yazılımını güncellemek ya da bilgisayarda yapılan formülleri makineye yüklemek için USB port girişi
- Makine üzeri 3 ısı ayarlı fincan ısıtıcılı
- Opsiyon:
- **Tall cup:393€**

Model	Boyer Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
M26 SE DT/2	10 lt	380 V ~ 3N	4,2 - 4,9 kW	794 x 528 x 548	75	7.308
M26 SE DT/3	15 lt	380 V ~ 3N	6,2 - 7,3 kW	994 x 528 x 548	87	9.692



TAM OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ



- Tam otomatik espresso kahve makinesi
- Standart üst fincan ısıtıcı
- Bas bırak start - stop düğmeli
- 2 döner yönlü uzun buhar kolu
- 1 sıcak su musluklu
- Şık ve modern görünümlü
- **Opsiyon: Tall cup: 393€**



Model	Boyer Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
M26 BE DT/1	5 lt	220 V ~ 1N	3 - 3,5 kW	450 x 528 x 548	48	3.462
M26 BE DT/2	10 lt	380 V ~ 3N	4,2 - 4,9 kW	794 x 528 x 548	75	5.962
M26 BE DT/3	15 lt	380 V ~ 3N	6,2 - 7,3 kW	994 x 528 x 548	87	7.777

YARI OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ



- Yarı otomatik espresso kahve makinesi
- Standart üst fincan ısıtıcı
- Bas bırak start - stop düğmeli
- 2 döner yönlü uzun buhar kolu
- 1 sıcak su musluklu
- Şık ve modern görünümlü

Model	Boyer Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
M26 BE C/2	10 lt	380 V ~ 3N	4,2 - 4,9 kW	794 x 528 x 548	75	4.585
M26 BE C/3	15 lt	380 V ~ 3N	6,2 - 7,3 kW	994 x 528 x 548	87	7.262

YARI OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ



- Yarı otomatik espresso kahve makinesi
- Bas bırak start-stop düğmeli
- 1 buhar kolu
- 1 sıcak su musluklu
- Şık ve modern görünümlü
- Kendinden su tanklı, su tankı kapasitesi, 2,5 litre
- Su yumuşatıcılı
- Boyler kapasitesi: 2,5 litre

Model	Grup Sayısı	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
M21 JUNIOR S/1	1	220V~ 1N	2 - 2,3 kW	320 x 470 x 430	30	2.554

TAM OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ



- Otomatik espresso kahve makinesi
- Kolay programlanma ve sıcak su dozajı için mikro prosesor kontrollü
- Bas bırak tipi düğmeli
- 2 döner yönlü buhar kolu
- 1 sıcak su musluklu
- Termal sistemli yüksek performans boyler
- Renk seçenekli yan paneller / Siyah-Kırmızı-Beyaz
- **Kırmızı ve Beyaz renk farkı için 77€ fiyat farkı ekleyiniz**

Model	Boiler Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
M23 UP DT/2	11 lt	380 V ~ 3N	4,8 kW	820 x 518 x 552	63	4.200
M23 UP DT/2 TC	11 lt	380 V ~ 3N	4,8 kW	820 x 518 x 552	63	4.524
M23 UP DT/3	17,5 lt	380 V ~ 3N	7 kW	1020 x 518 x 552	78	6.308

YARI OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ



- Yarı otomatik espresso kahve makinesi
- Bas bırak start-stop düğmeli
- 2 döner yönlü buhar kolu
- 1 sıcak su musluklu
- Termal sistemli yüksek performans boyler
- Renk seçenekli yan paneller / Siyah-Kırmızı-Beyaz
- **Kırmızı ve Beyaz renk farkı için 77€ fiyat farkı ekleyiniz**

Model	Boiler Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
M23 UP C/2	11 lt	380 V ~ 3N	4,8 kW	820 x 518 x 552	63	3.516
M23 UP C/2 TC	11 lt	380 V ~ 3N	4,8 kW	820 x 518 x 552	63	3.800
M23 UP C/3	17,5 lt	380 V ~ 3N	7 kW	1020 x 518 x 552	78	5.431



"CASADIO" KAHVE MAKİNELERİ



GRUPPO CIMBALI



DOZAJLI / DOZASIZ ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ



- İtalyan malı
- Paslanmaz çelik - Siyah renkli
- Mikro prosesor kontrollü
- Tek buhar çubuğu
- Tek sıcak su musluklu
- Şebeke su bağlantılı
- **A: Dozajlı kahve makinesi**
- **S: Dozajsız kahve makinesi**



Model	Boiler Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
UNDICI - S1	5 lt	220 V ~ 1N	2,8 - 3,3 kW	436 x 528 x 529	37	2.231
UNDICI - A1TC	5 lt	220 V ~ 1N	2,8 - 3,3 kW	436 x 528 x 529	37	2.769

DOZAJLI / DOZASIZ ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ



- İtalyan malı
- Paslanmaz çelik - Siyah renkli
- Mikro prosesor kontrollü
- Çift buhar çubuğu
- Tek sıcak su musluklu
- **A: Dozajlı kahve makinesi**
- **S: Dozajsız kahve makinesi**



Model	Boiler Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
UNDICI - S2	10,5 lt	220 V ~ 1N	2,8 - 3,3 kW	716 x 528 x 529	50	2.962
UNDICI - A2 CMPT	7 lt	220 V ~ 1N	2,8 - 3,3 kW	550 x 528 x 529	45	2.808
UNDICI - A2	10,5 lt	220 V ~ 1N	2,8 - 3,3 kW	716 x 528 x 529	50	3.292
UNDICI - A2TC	10,5 lt	220 V ~ 1N	2,8 - 3,3 kW	716 x 528 x 529	50	3.500

DOZAJLI ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ



- İtalyan malı
- Paslanmaz çelik - Siyah renkli
- Mikro prosesor kontrollü
- Çift buhar çubuğu
- Tek sıcak su musluklu



Model	Boiler Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
UNDICI - A3	15 lt	380 V ~ 3N	5,6 - 6,6 kW	926 x 528 x 529	62	5.269
UNDICI - A3TC	15 lt	380 V ~ 3N	5,6 - 6,6 kW	926 x 528 x 529	62	5.500

MYCO'ALITY
"MYPRESSO"
"BELLEZZA"
"BRAVILOR B."
KAHVE
MAKİNELERİ



YARI OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ



- Sıcak su boyleri kapasitesi, 1,8 litre
- Kendinden su tanklı, su tankı kapasitesi, 2,4 litre
- Vibrasyon pompalı
- PID kontrolü (Demleme sıcaklığı, boiler sıcaklığı, akış süresi takibi, ön demleme süresi)
- Dijital Shot timer
- Boyler Tipi : Çift dolaşım sistemli - Heat Exchanger
- Espresso ve buharı aynı anda verebilme özelliği.
- Kutu içeriği : Çiftli portafiltre, Tekli portafiltre, Tamper, Grup fırçası, Grup kör tıpası, 3 farklı buhar çubuğu başlığı (2, 3, 4 delikli)
- Portafiltre çapı : 58 mm

Model	Grup Sayısı	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
INIZIO V	1	220V~1N	2 kW	297 x 487 x 397	24	1.770

YARI OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ



- Sıcak su boyleri kapasitesi, 1,8 litre
- Kendinden su tanklı, su tankı kapasitesi, 1,8 litre
- Vibrasyon pompalı
- Boyler Tipi: Çift dolaşım sistemli - Heat Exchanger
- Espresso ve buharı aynı anda verebilme özelliği.
- Kutu içeriği: Çiftli portafiltre, Grup fırçası, Grup kör tıpası
- Portafiltre çapı: 58 mm

Model	Grup Sayısı	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
VALENTINA	1	220V~1N	2 kW	285 x 350 x 355	20	1.539

OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ



- Dual Boiler
- Sıcak su boiler kapasitesi 500ml
- Buhar kazanı kapasitesi 1 litre
- Harici Cam Su tankı 2 litre
- Vibrasyon Pompalı
- Pid Kontrolü (Demleme sıcaklığı, boiler sıcaklığı, akış süresi takibi, ön demleme süresi)
- Otomatik akış zamanlayıcı
- Espresso ve buharı aynı anda verebilme özelliği
- Kutu İçeriği: Çiftli Portafiltre, Tekli Portafiltre
- Tamper, Grup Fırçası, Grup kör tıpası
- Portafiltre çapı 58mm
- Siyah ve beyaz renk seçeneği

Model	Grup Sayısı	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık	Fiyat (EURO)
BELLONA	1	220V~1N	2 kW	280 x 420 x 320	19	1.539

DOZAJLI ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- Fransa menşei
- Yüksek Şase - Tall Cup
- **Dijital Gösterge**
- Dijital Shot Timer (espresso akış ve bitiş sürelerini takip etmenizi sağlar.)
- Fincan aydınlatma
- Boyler Isısı ayarlayabilme ve görebilme
- Cihaz boilerine giren toplam su miktarını görebilme.
- Yapılan Kahve Adedi görebilme
- Ön demleme Açma Kapama
- Eco Modu
- Otomatik Grup temizliği
- Siyah renkli - Paslanmaz çelik
- PID kontrol sayesinde ısı stabilizasyonu
- Çift buhar çubuğu
- Tek sıcak su musluklu
- 2 adet çiftli portafiltre, 1adet tekli portafiltre dahildir.



Model	Boiler Tank Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
NL EVO 2GDTC	11 lt	220 V ~ 1N	3,5 kW	683 x 524 x 490	58	2.916

INSTANT KAHVE MAKİNESİ



Kahve, uzun çekim kahve ve cappuccino ya da sıcak çikolata için
3 içecek + sıcak su
Sıcak su musluklu
LED aydınlatmalı menü
Kireç göstergesi, durulama programı ve durulama işlevi
Gün toplamı ve toplam sayacı
Şebeke su bağlantılı
Fincan alanı yüksekliği: 106 mm
Ürün verme hızı: 11 saniye/fincan
Teorik kapasite: 30 lt/saat (240 fincan)

Model	Kanister Sayısı	Kanister Kapasitesi	Güç	Ölçüler (mm)	Elektrik Bağlantısı	Fiyat (EURO)
BOLERO 2	2	2x1,5 lt	2,23 kW	203 x 429 x 584	220V~1N	1.770

INSTANT KAHVE MAKİNESİ



Kahve, espresso, cappuccino, sıcak çikolata için
4 çeşit içecek + sıcak su
Sıcak su musluklu
LED aydınlatmalı menü
Kireç göstergesi, durulama programı ve durulama işlevi
Gün toplamı ve toplam sayacı
Şebeke su bağlantılı
Fincan alanı yüksekliği: 114 mm
Ürün verme hızı: 11 saniye/fincan
Teorik kapasite: 30 lt/saat (240 fincan)

Model	Kanister Sayısı	Kanister Kapasitesi	Güç	Ölçüler (mm)	Elektrik Bağlantısı	Fiyat (EURO)
QUINTO 322	3	1x3,2 lt + 2x1,3 lt	2,19 kW	310 x 426 x 570	220V~1N	2.154

INSTANT KAHVE MAKİNESİ



Kahve, uzun çekim kahve, sütlü kahve, espresso, double espresso, cappuccino, sıcak çikolata, moccachino için
8 çeşit içecek + sıcak su
Sıcak su musluklu
LED aydınlatmalı menü
İçeceğe bağlı ayar seçenekleri
Kireç göstergesi, durulama programı ve durulama işlevi
Gün toplamı ve toplam sayacı
Şebeke su bağlantılı
Fincan alanı yüksekliği: 110 mm
Ürün verme hızı: 11 saniye/fincan
Teorik kapasite: 30 lt/saat (240 fincan)

Model	Kanister Sayısı	Kanister Kapasitesi	Güç	Ölçüler (mm)	Elektrik Bağlantısı	Fiyat (EURO)
BOLERO XL 423	4	4x1,3 lt	2,23 kW	338 x 435 x 596	220V~1N	2.846

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK



- İtalyan Menşei
- Otomatik - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Motor hızı : 1400 RPM
- 64 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Mikrometrik ayarlama çubuğu
- Kaşığa otomatik öğütme.
- Güçlü öğütücü dişler ve mekanizma
- Döküm gövde, siyah ve beyaz renk seçeneği
- Net : 10 kg

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
MINI ELECTRONIC D	600 Gr	250 W	156 x 200 x 470	716

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK



- İtalyan Menşei
- Otomatik - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Elektronik doz ayarı, tek ve çift doz ayarı
- Motor hızı : 1400 RPM
- Sayaçlı dijital gösterge
- 64 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Mikrometrik ayarlama çubuğu
- Güçlü öğütücü dişler ve mekanizma
- Döküm gövde, siyah, beyaz, koyu gri renk seçeneği
- Net : 10 kg

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
MINI ELECTRONIC A	600 Gr	250 W	156 x 200 x 470	1.046

KAHVE DEĞİRMENİ - MANUEL



- İtalyan Menşei
- 64 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Motor hızı : 1400 RPM
- Kademesiz mikrometrik taşlama ayarı
- Manuel svıçlı, gümüş renkli
- Cafe tipi, çekirdeği öğütüp satmak için uygundur.
- Hem filtre kahve hem espresso kahve çekirdeği öğütebilir.
- Net : 13 kg

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
SUPER JOLLY F. GROCERY	1,2 Kg	350 W	195 x 263 x 610	870

KAHVE DEĞİRMENİ - MANUEL



- İtalyan Menşei
- 64 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Motor hızı : 1400 RPM
- Çekilmiş Kahve Dispenser Kapasitesi : 280 gr
- 5,5 - 8 gr Aralığında Doz Ayarı
- Kademesiz mikrometrik taşılama ayarı
- Timer'lı model, siyah renkli
- Net : 14 kg

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
SUPER JOLLY TIMER	1,2 Kg	350 W	195 x 263 x 610	985

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK (RENKLİ DOKUNMATİK)



- İtalyan Menşei
- Otomatik - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Elektronik doz ayarı, tek ve çift doz ayarı
- Motor hızı : 1400 RPM
- Sayaçlı dijital gösterge
- 64 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Mikrometrik ayarlama çubuğu
- Güçlü öğütücü dişler ve mekanizma
- Döküm gövdeli
- Siyah, kırmızı ve beyaz renk seçeneği
- Net : 14 kg



Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
SUPER JOLLY V UP ELECTR.	1,1 Kg	350 W	207 x 255 x 595	

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK (YENİ NESİL)



- İtalyan Menşei
- Otomatik - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Elektronik doz ayarı, tek, çift, üçlü doz ayarı
- Motor hızı : 1400 RPM
- Sayaçlı dijital gösterge
- 64 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Mikrometrik ayarlama çubuğu
- Güçlü öğütücü dişler ve mekanizma
- Döküm gövdeli
- Siyah, kırmızı ve beyaz renk seçeneği
- Motoru ve öğütme haznesini soğuk tutmak için çift fanlı sistem
- Opsiyonel Wi-Fi bağlantı kiti
- Net : 15 kg



Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
SUPER JOLLY V PRO ELECTR.	1,1 Kg	350 W	207 x 255 x 595	1.654

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK (YENİ NESİL)



- İtalyan Menşei
- Otomatik - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Elektronik doz ayarı, tek, çift, üçlü doz ayarı
- Motor hızı : 1400 RPM
- Sayaçlı dijital gösterge
- 83 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Mikrometrik ayarlama çubuğu
- Güçlü öğütücü dişler ve mekanizma
- Döküm gövdeli
- Siyah, kırmızı ve beyaz renk seçeneği
- Motoru ve öğütme haznesini soğuk tutmak için çift fanlı sistem
- Opsiyonel Wi-Fi bağlantı kiti
- Net : 21 kg



- Toplam ve kısmi dozaj sayacı
- Maksimum dozaj sınırı ayarlama kabiliyeti
- Programlanabilir tekli, çiftli ve üçlü dozaj butonları
- Manuel öğütme seçeneği
- Günlük öğütme istatistikleri
- Öğütme esnasında programlanabilir duraklama fonksiyonu
- Yazılım güncelleme imkanı
- Servis uyarıları ve aşınmış bıçak ikazı

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
MAJOR V ELECTRONIC	1,6 Kg	650 W	212 x 292 x 680	2.370

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK (YENİ NESİL)



- İtalyan Menşei
- Otomatik - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Elektronik doz ayarı, tek, çift, üçlü doz ayarı
- Motor hızı : 420 RPM
- Sayaçlı dijital gösterge
- 71 mm Çapında Konik Çelik Öğütücü Dişliler.
- Mikrometrik ayarlama çubuğu
- Güçlü öğütücü dişler ve mekanizma
- Döküm gövdeli
- Siyah, kırmızı ve beyaz renk seçeneği
- Motoru ve öğütme haznesini soğuk tutmak için çift fanlı sistem
- Opsiyonel Wi-Fi bağlantı kiti
- Net : 28 kg



- Toplam ve kısmi dozaj sayacı
- Maksimum dozaj sınırı ayarlama kabiliyeti
- Programlanabilir tekli, çiftli ve üçlü dozaj butonları
- Manuel öğütme seçeneği
- Günlük öğütme istatistikleri
- Öğütme esnasında programlanabilir duraklama fonksiyonu
- Yazılım güncelleme imkanı
- Servis uyarıları ve aşınmış bıçak ikazı

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
ROBUR S ELECTRONIC	1,6 Kg	800 W	234 x 287 x 720	3.808

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK



- İtalyan Menşei
- Otomatik - On Demand
- 4 adet programlanabilir elektronik favori tuşu
- Elektronik kalibrasyon özelliği
- 20 adede kadar değişik öğütme ayarı kaydedebilme özelliği
- **Hem filtre kahve hem espresso kahve öğütme sistemli**
- Motoru ve öğütme haznesini soğuk tutmak için çift fanlı sistem
- Motor hızı : 900 RPM
- LCD display gösterge
- 83 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Ayarlanabilir öğütme zamanı
- Güçlü öğütücü dişler ve mekanizma
- Döküm gövde, siyah ve beyaz renkli
- Zm Plus Modeli: Kahveyi doğrudan portafiltre sepetine (espresso) öğütme imkanı
- Net : 35 kg

- Menüde gezinmek için akıllı düğme
- Servis uyarıları ve istatik bildirimleri
- Özelleştirilebilir karşılama mesajları
- Her biri ayrı isimlendirilebilen, 20 adet farklı öğütme hafızası
- Programlanabilir 4 tuş ile hızlı erişim imkanı



Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
ZM	320 Gr	900 W	245 x 430 x 645	4.270
ZM PLUS	320 Gr	900 W	245 x 430 x 645	4.770

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK



- Otomatik - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Elektronik doz ayarı, tek ve çift doz ayarı
- 64 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Mikrometrik ayarlama çubuğu
- Güçlü öğütücü dişler ve mekanizma
- Döküm gövde, gümüş renk
- Kapasite 6.5 kg / saat

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
ENEA ON DEMAND	1,2 Kg	360 W	194 x 368 x 510	985

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK



- Otomatik - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Dokunmatik ekranlı
- Elektronik doz ayarı, tek ve çift doz ayarı
- 64 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Mikrometrik ayarlama çubuğu
- Yükseklik ayarlı çatal
- Döküm parlak alüminyum gövde - gümüş renk bitişli
- Kapasite 13 kg / saat
- Opsiyonel bluetooth fiyat farkı: 615 €

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
MAGNUM ON DEMAND	1,6 Kg	300 W	220 x 400 x 600	2.077

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK



- Otomatik - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- 4.3" renkli dokunmatik ekranlı
- Elektronik doz ayarı, tek ve çift doz ayarı
- 64 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Motor hızı : 1450 RPM
- Yükseklik ayarlı çatal
- Siyah renkli
- Kapasite 24 kg / saat
- Net : 19 Kg
- **Standart bluetooth özellikli**
- Beyaz renk fiyat farkı: 77 €

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
ELECTIVE	1,5 Kg	320 W	215 x 400 x 580	3.231

KAHVE DEĞİRMENİ - MANUEL



- İspanya menşei
- 60 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Motor hızı : 1300 / 1600 RPM
- Çekilmiş Kahve Dispenser Kapasitesi: 300 gr.
- 5-12 gr Aralığında Doz Ayarı
- Plastik siyah gövde.

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
TRANQUILO2	1 Kg	270 W	170 x 340 x 510	385

KAHVE DEĞİRMENİ - OTOMATİK



- İspanya menşei
- Otomatik - On Demand
- Ayarlanan dozajları anında taze çekerek kaşığa döker
- Elektronik doz ayarı, tek ve çift doz ayarı
- 60 mm Çapında Temper Çelik Öğütücü Dişliler.
- Motor hızı : 1300 / 1600 RPM
- Dil seçeneekli dokunmatik ekranlı
- Plastik siyah gövde.

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi (kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
TRON ON DEMAND	1 Kg	270 W	170 x 340 x 510	539

FİLTRE KAHVE DEĞİRMENİ



- Aluminium gövde
- Ortalama Üretim Kapasitesi 14kg/saat
- Ağırlık: 18kg
- Renk: Siyah
- Bıçak çapı: 63,5 mm

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Hız	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
NO 04	1 kg	220 V ~ 1N	600 W	1500 rpm	220 x 320 x 700	1.400

FİLTRE KAHVE DEĞİRMENİ



- Türk kahvesi çekme özellikli
- Mikrometrik ayar yapabilme imkanı
- Ortalama Üretim Kapasitesi 14kg/saat
- Ağırlık: 14,5kg
- Renk: Siyah
- Bıçak çapı: 63,5 mm

Model	Çekirdek Hazne Kapasitesi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Hız	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
01BAR	1 kg	220 V ~ 1N	600 W	1500 rpm	190 x 330 x 560	1.939

FİLTRE KAHVE MAKİNESİ "MYCO"



- Kapasite: 144 Fincan / Saat
- İki Adet Cam Pot Dahil.
- 25 Adet Kağıt Filtre Dahil.
- Çift Teflon Demleme Tablası.
- Paslanmaz Çelik Gövde ve Demleme Haznesi.
- Demleme Sıcaklığı: 95°C.
- Kolay Kullanım ve Temizlik.

Model	Pot Demleme Süresi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (USD)
RH-330	7-8 Dakika	220 V ~ 1N	2,1 k W	490 x 250 x 470	6	492
CAM POT						31
KAĞIT FİLTRE (100 Adet)						14

SU ISITICISI "FETCO"



- Şebekeden direkt su bağlantısı
- Dokunmatik dijital ekranlı
- Yumuşak silikondan üretilen su musluğu ve damlama tepsisi
- Sıcaklık aralığı 50 °C - 97 °C aralığında seçilebilir.

Model	Kapasite (Lt/saat)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (USD)
HWB-2105	min. 19 Lt	220 V ~ 1N	4,1 kW	303 x 516 x 655	14	2.500

SU ARITMA SİSTEMLERİ "BWT"



SU ARITICISI

Filtrasyon Sistemi Modeli	Boyutlar (Yük x Genişlik x Derinlik)	Ürün İçeriği	Sistem Fiyat (USD)
W+M Bestmax M	54 cm x 13 cm	1 Ad. Valf 1 Ad. Filtre 1 Ad. Flush 1 Ad. Sayaç	646

SU ARITICISI

Filtrasyon Sistemi Modeli	Boyutlar (Yük x Genişlik x Derinlik)	Ürün İçeriği	Sistem Fiyat (USD)
W+M Bestmax 2XL	64 cm x 19 cm	1 Ad. Valf 1 Ad. Filtre 1 Ad. Flush 1 Ad. Sayaç	939

SU ARITICISI

Filtrasyon Sistemi Modeli	Boyutlar (Yük x Genişlik x Derinlik)	Ürün İçeriği	Sistem Fiyat (USD)
W+M Bestmax V	42 cm x 12 cm	1 Ad. Valf 1 Ad. Filtre 1 Ad. Flush 1 Ad. Sayaç	570

BUZ MAKİNELERİ

Filtrasyon Sistemi Modeli	Boyutlar (Yük x Genişlik x Derinlik)	Ürün İçeriği	Sistem Fiyat (USD)
3M ICE 120-S	51 cm x 11 cm	1 Ad. VH3 Valf 1 Ad. Filtre	446
3M ICE 140-S	46 cm x 11 cm	1 Ad. VH3 Valf 1 Ad. Filtre	677

FİLTRE KAHVE MAKİNESİ / TERMOS "FETCO"



- Makine fiyatlarına termos ve stand fiyatları dahil değildir. 1131 modeli için L4S-10, 2111 modeli için L4S-10 ya da L4S-15, 2152 modeli için L4S-20 termos tercih edilip fiyata eklenmelidir.
- Termos fiyatlarına alt stand fiyatı dahil değildir. Arzu edildiği takdirde uygun model seçilip fiyata eklenmelidir.

Model	Kapasite (Lt)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (USD)
CBS-1131-XV+	3,8	220 V ~ 1N	3,1 kW	299 x 521 x 705	18	2.154
CBS-2111-XTS	3,8/5,7	220 V ~ 1N	3,1 kW	299 x 533 x 737	15	2.462
CBS-2152-XTS-2G	7,6	380 V ~ 3N	8,6 kW	552 x 578 x 933	37	6.662
L4S-10	3,8	STANDSIZ	-	203 x 260 x 338	2,5	639
L4D-10	3,8	STANDLI	-	203 x 317 x 552	3,6	700
L4S-15	5,7	STANDSIZ	-	229 x 286 x 368	3,3	754
L4S-20	7,6	STANDSIZ	-	229 x 286 x 413	3,8	823
S4S-10	-	ALT STAND	-	-	-	231
S4S-15/20	-	ALT STAND	-	-	-	254
FİLTRE KAĞIDI		500 ADET				77

- Aktif Ekran: Canlı bir LCD ekran demleme döngüsünü, programlamayı ve teşhis bilgilerini gösterir
- Tek istasyonlu 1.0G Extractor CBS-1131-V + Serisi Kahve Brewer, marketler, kafeteryalar, özel kahve dükkanları veya ofis kahve servisi (OCS) gibi düşük veya orta hacimli self servis ortamlar için mükemmel bir sıcak içecek çözümüdür.
- Basit bir kullanıcı dokunmatik yüzeyi, Extractor® V + demleme sisteminin esnek kontrollerine sizi bağlar. Dokunmatik yüzey düzeni, kahve servisinizin verimli çalışmasını sağlamak için demleme döngüsünün önemli aşamalarını gösteren aktif bir bilgi ekranına sahiptir. Her bir tam, yarım ve küçük parti düğmesine, demleme işlemi sırasında hangi partinin demlendiğini görsel olarak bildirmek için yerleşik bir LED ışığı vardır.
- CBS-2111-XTS Dokunmatik Ekran İşlemi [XTS: Çıkarıcı Dokunmatik Ekran] • Brew Volume ve Brew Time arasındaki gerçek ayrılma • Puls-Brew Aralıklı Duş Püskürtme Sistemi • Bağımsız Ön Isılak ve Puls-Brew • CBS-2111 XTS, orta veya yüksek hacimli bir restoran veya kafe için idealdir.
- Twin Station 2.0 Galon CBS-2152XTS-2G Dokunmatik Ekran Serisi Kahve Brewer, Ziyafet Salonları, Kafeteryalar ve Restoranlar gibi daha büyük ölçekli mekanlarda esneklik sağlar. Günlük işlemlerinizi basitleştirin ve bu tam özellikli Extractor®Brewing Sisteminin kontrolünü, sezgisel, okunması kolay ve gezinmesi kolay, davetkar bir dokunmatik ekran üzerinden kontrol edin.
- CBS-2152XTS-2G, 2.0 Galon LUXUS® L4S-20 Termal Sunucu ve L4D-20 Termal Dağıtıcılarla (ayrıca satılır) uyumludur.
- CASCADING SPRAY DOME (CSD) - Su, mineral ile tıkanabilen ve kısa bir süre içinde kolayca kireçlenebilen küçük tahliye delikleri (rakip modeller) yerine dış yüzeyden akar. Devrim niteliğindeki tasarımı nedeniyle, CSD sprej başı kireç birikimini tamamen ortadan kaldırıyor - servis çağrısı için önde gelen bir neden. Daha az servis çağrısı, daha düşük işletme maliyetleri ve daha fazla zaman kazandıran gelir anlamına gelir.

LA CIMBALI SÜPER OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ S-SERİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ

	S60-CP+TS	S60-S10+TS	S30-CS10	S30-S10	S30-CS10+TS	S20-CS10	S20-S10	S15-CS10	S15-CS21
Tavsiye Edilen Kapasite:	600 fincan/gün	600 fincan/gün	300 fincan/gün	300 fincan/gün	300 fincan/gün	200 fincan/gün	200 fincan/gün	150 fincan/gün	150 fincan/gün
Teorik Kapasite:	260 fincan/saat	260 fincan/saat	200 fincan/saat	200 fincan/saat	200 fincan/saat	200 fincan/saat	200 fincan/saat	160 fincan/saat	160 fincan/saat
Menü İçecek Kapasitesi:	96 İçecek	96 İçecek	96 İçecek	96 İçecek	96 İçecek	96 İçecek	96 İçecek	96 İçecek	96 İçecek
Boylar:	2 Adet Multi boyler	2 Adet Multi boyler	2 Adet Multi boyler	2 Adet Multi boyler	2 Adet Multi boyler	1 Adet + 1 Heat-Exchanger 0.25 L	1 Adet + 1 Heat-Exchanger 0.25 L	1 Adet + 1 Heat-Exchanger 0.23 L	1 Adet + 1 Heat-Exchanger 0.23 L
Boylar Kapasitesi:	1 x 4 Lt., 1 x 1.0 Lt.	1 x 4 Lt., 1 x 1.0 Lt.	1 x 0,7 Lt., 1 x 1.25 Lt.	1 x 0,7 Lt., 1 x 1.25 Lt.	1 x 0,7 Lt., 1 x 1.25 Lt.	2,6 Lt.	2,6 Lt.	2 Lt.	2 Lt.
Değirmenler:	3 Adet	3 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Otomatik değirmen kalibrasyonu :	Var	Var	Var	Var	Var	Yok	Yok	Yok	Yok
Bıçak çapı ve cinsi:	64mm Flat/Düz Özel Kaplamalı Titanyum	64mm Flat/Düz Özel Kaplamalı Titanyum	54mm Flat/Düz Titanyum	54mm Flat/Düz Titanyum	54mm Flat/Düz Titanyum	54mm Flat/Düz Titanyum	54mm Flat/Düz Titanyum	64mm Flat/Düz Çelik	64mm Flat/Düz Çelik
Değirmen Kapasitesi:	2 x 1.2Kg, 1 x 0.5 Kg.	2 x 1.2Kg, 1 x 0.5 Kg.	1x 1.2 Kg, 1x 1.0Kg.	1x 1.2 Kg, 1x 1.0Kg.	1x 1.2 Kg, 1x 1.0Kg.	2x 1.2 Kg.	2x 1.2 Kg.	2x 0,65 Kg.	2x 0,65 Kg.
Toz içecek haznesi :	Yok	Yok	Var - 1 Adet(1kg)	Yok	Var - 1 Adet(1kg)	Var - 1 Adet(1kg)	Yok	Var - 1 Adet(1kg)	Var - 2 Adet(0,59+0,37 Kg.)
Hareketli Grup Başlığı:	Var - Manuel	Var - Manuel	Var - Manuel	Var - Manuel	Var - Manuel	Var - Manuel	Var - Manuel	Var - Manuel	Otomatik
Dokunmatik Ekran:	Var - 7 inç.	Var - 7 inç.	Var - 10,4 inç.	Var - 10,4 inç.	Var - 10,4 inç.	Var - 7 inç.	Var - 7 inç.	Var - 7 inç.	Var - 7 inç.
RGB Led Aydınlatma:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Smart Boyler:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Otomatik süt köpürtme sistemi:	Var	Yok	Var	Yok	Var	Var	Yok	Var	Var
Soğuk Süt Kreması:	Var	Yok	Var	Yok	Var	Yok	Yok	Yok	Yok
Otomatik Yıkama:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Ruv Eco Teck:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Eko Mod:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Buhar çubuğu:	2 adet (1 Turbostem Cold touch ,1 Isı göstergeli manuel)	2 adet (1 Turbostem Cold touch ,1 Isı göstergeli manuel)	1 adet (standart)	1 adet (Turbo steam cold touch)	1 adet (Turbo steam cold touch)	1 adet (standart)	1 adet (Turbo steam cold touch)	1 adet (standart)	Yok
Sıcak Su Musluğu:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Ödeme Modülü Entegre:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Cup4You:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Telemetri:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Wifi Kit:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Bluetooth:	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Renk:	Siyah Paslanmaz	Siyah Paslanmaz	Siyah Paslanmaz	Siyah Paslanmaz	Siyah Paslanmaz	Siyah Paslanmaz	Siyah Paslanmaz	Siyah Paslanmaz	Siyah Paslanmaz
Güç:	6,6 - 7,8 Kw. Trifaze	6,6 - 7,8 Kw. Trifaze	4,8 - 5,7 Kw. Trifaze veya Monofaze	4,8 - 5,7 Kw. Trifaze veya Monofaze	4,8 - 5,7 Kw. Trifaze veya Monofaze	3,2 - 3,8 Kw. Monofaze	3,2 - 3,8 Kw. Monofaze	2,7 - 3,1 Kw. Monofaze	2,7 - 3,1 Kw. Monofaze
Ölçüler:	530mm x 682mm x 830mm	530mm x 682mm x 830mm	370mm x 620mm x 762mm	370mm x 620mm x 762mm	370mm x 620mm x 762mm	370mm x 620mm x 762mm	370mm x 620mm x 762mm	350mm x 605mm x 715mm	350mm x 605mm x 715mm
Ağırlık:	95 Kg.	95 Kg.	79 Kg.	79 Kg.	79 Kg.	71 Kg.	71 Kg.	49 Kg.	49 Kg.



 **karakus**
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları




Profesyonel Modeller: Dış yüzey kumlama boya, iç kısım teflon.
Tulip: Dış yüzey fırın boya, iç kısım paslanmaz.

SÜT POTU - PITCHER Bianca	SÜT POTU - PITCHER Nera	SÜT POTU - PITCHER Arancione	SÜT POTU - PITCHER Rossa
 2450 / 50 cl 2475 / 75 cl Fiyat :39€ Model : 2450 Fiyat :42€ Model : 2475	 2550 / 50 cl 2575 / 75 cl Fiyat :39€ Model : 2550 Fiyat :42€ Model : 2575	 2650 / 50 cl 2675 / 75 cl Fiyat :39€ Model : 2650 Fiyat :42€ Model : 2675	 2750 / 50 cl 2775 / 75 cl Fiyat :39€ Model : 2750 Fiyat :42€ Model : 2775
SÜT POTU - PITCHER Verde	SÜT POTU - PITCHER Tulip Blu	SÜT POTU - PITCHER Tulip Gialla	SÜT POTU - PITCHER Tulip
 2850 / 50 cl 2875 / 75 cl Fiyat :39€ Model : 2850 Fiyat :42€ Model : 2875	 4150 / 50 cl Fiyat :21€ Model : 4150	 4250 / 50 cl Fiyat :21€ Model : 4250	 4050 / 50 cl Fiyat :21€ Model : 4050
ÇAY POTU - EUROPA	ÇAY POTU - AURORA	SÜT POTU - TAMPER	SÜT POTU - PITCHER
 902 / 60 cl Fiyat :51€ Model : 902	 5002 / 60 cl Fiyat :28€ Model : 5002	 6191 / 50 cl Fiyat :72€ Model : 6191  58 mm Fiyat :49€ Model : 6181	 90135 - 35 cl 90150 - 50 cl 90175 - 75 cl Fiyat :32€ Model : 90135 Fiyat :36€ Model : 90150 Fiyat :40€ Model : 90175
TAMPER - 650 Pressino -"9 Bar"	TAMPER - 8100 Pressino Caffè Piano	KAHVE DEĞİRMEN HUNİSİ	KAHVE DÜZLEŞTİRİCİ-08350
 58 mm Fiyat :47€ Model : 650	 58 mm Fiyat :33€ Model : 8100/R-B	 5200 / 40 Fiyat :16€ Model : 5200	 Fiyat :47€ Model : 08350

KNOCKBOX - 8250 Battifiltro - 165 mm	TAMPER STANDI - 680 Porta Gruppo Paslanmaz - Kauçuk	TAMPER MATI - 265 Tappeto per Pressino - Kauçuk	TAMPER MATI - 275 Tappeto per Pressino - Kauçuk
			
Fiyat : 57€ Model : 8250	Fiyat : 43€ Model : 680	Fiyat : 27€ Model : 265	Fiyat : 27€ Model : 275
HASSAS ISI GÖSTERGESİ- 365 Termometro	KAKAO & TARÇIN ART Decoratore	BARİSTA SETİ - TORİNO	BARİSTA SETİ - ROMA
			
Fiyat : 10€ Model : 365	Fiyat : 39€ Model : 0030	Fiyat : 101€ Model : 7500	Fiyat : 180€ Model : 7580
BARMEN SETİ - 7610 Kit Barman "Paris"	SHAKER - 395 Agitatore - 50 cl	KOKTEYL ÖLÇEĞİ - 397 Cocteyl 2 / 4	BAR / LİMON SIKACAĞI - 1425 Spremilimone
			
Fiyat : 90€ Model : 7610	Fiyat : 58€ Model : 395	Fiyat : 6€ Model : 397	Fiyat : 27€ Model : 1425
KOKTEYL KAŞIĞI - 398 Cucchiaione	ÖLÇÜ (SHOT) BARDAĞI	YAĞDANLIK - HOLLY	TADIM KAŞIĞI
			
Fiyat : 6€ Model : 398	Fiyat : 7€	Fiyat : 35€ Model : 1800	Fiyat : 6.5€ Model : 482

NİTELİKLİ KAHVE DEMLEME EKİPMANLARI - YARDIMCI EKİPMANLAR

ELEKTRİKLİ, DİJİTAL ISI GÖSTERGELİ KETTLE	HASSAS DİJİTAL TARTI	DİJİTAL ZAMANLAYICI MAGNET	DEĞİRMEN TEMİZLEME FIRÇASI (AHŞAP)
 1 LİTRE	 2000 g kapasite, 0,1 g ölçme hassasiyeti	 70 x 50 x 7 mm	 Naturel Tüylü Fırça 50 x 210 mm
Fiyat : 100\$	Fiyat : 50\$	Fiyat : 11€	Fiyat : 12€
KAHVE POSA SAKLAMA	ESCOBARİSTA SÜT POTU	CAM KAHVE SERVİS	V HAZNELİ DEMLEME EKİP
 Fiyat : 77€	 Fiyat : 40\$ 60 cl	 4 FİNCAN Fiyat : 31\$	 NO: 02 Fiyat : 70 TL
SİFON PRES KAHVE DEML.	SİFON PRES ELK. ISITICI	PİRAMİT İBRİK	POUR OVER KAHVE DEML.
 5 FİNCAN Fiyat : 68\$	 Fiyat : 308\$	 1 LİTRE Fiyat : 45\$	 5 FİNCAN Fiyat : 58\$

KAPI VE ÇEKMECE KİTİ ÇEŞİTLERİ "RONDA"

DEVİRMELİ KAHVE ÇEKMECESİ	DEVİRMELİ ÇÖP ÇEKMECESİ	KAHVE POSASI SAKLAMA TABLASI	KİLİTLİ KASA ÇEKMECESİ
 Fiyat : 323€ Model : AG-12 Ölçü : 377x233x299 mm	 Fiyat : 600€ Model : AU-12 Ölçü : 469x323x629 mm	 Fiyat : 223€ Model : AP-272 Ölçü : 377x431x164 mm	 Fiyat : 293€ Model : AP-2812 Ölçü : 377x431x164 mm

SEYYAR DUŞLAMA ÜNİTESİ "LÖLSBERG"



- Blender haznesi, shaker, bardak, süt potu vs. için basınçlı ön duşlama
- Taşınabilir model
- Eyeye içerisine direkt bataryaya montaj
- Su bağlantısı: M22x1

Model	Ölçü (mm)	Fiyat (EURO)
Advantage Plus	120 / 200 x 200	500

ANKASTRE SÜT POTU DUŞLAMA ÜNİTESİ



- Süt potu, bardak vs. için basınçlı ön duşlama
- Ankastr model
- Su bağlantısı: 1/2

Model	Ölçü (mm)	Fiyat (USD)
RNS-L	381 x 178 x 22	270
RNS-S	210 x 190 x 22	254

KAHVE KAVURMA MAKİNESİ "STRONGHOLD"



10.1" Dokunmatik ekran

- ROR (Rate of Rise) ve DTR (Development Time Ratio) göstergesi
- Rate of rise - Çekirdeğin kavrulurken gösterdiği eğri
- Development time ratio - Kahvenin kavrulurken gelişme eğrisi

4 Farklı ısı göstergesi :

- İç sıcaklık
- Üfleme sıcaklığı
- Çekirdek ısısı
- Egzoz ısısı

3 Farklı ısıtma sistemi ile kavurma :

- Sıcak hava üfleme (0 - 20 arası ayarlanabilir kademeli)
- Halojen lamba ile üstten kavurma (0 - 20 arası ayarlanabilir kademeli)
- Rezistans ile zeminden kavurma (Sabit)

Profil modu :

- Yapılan özel argeler sonucunda birçok yörenin kavurma derecesi ve süresi tanımlanmıştır
- Kahvenin işleme şekline (yıkılmış veya naturel) göre kavurma yapabilmek
- Light, medium, medium dark, dark - 4 farklı kavurma seçeneği
- 1. Çıtlama (First crack) derecesini ayarlayabilmek
- Otomatik soğutma sistemi
- Yapılan kavurma işlemini daha sonra tekrarlayabilmek için hafızaya kaydedebilmek
- Her kahvenin yöresi için belirlenen otomatik ön ısıtma sistemi (Pre-heating)

3 kat daha hızlı soğutma :

- Özel vakum teknolojisi sayesinde kahveyi 3 kat daha hızlı soğutma.

Özel 3 farklı filtre :

- Parşömen filtresi
- Vakum filtresi
- Hava filtresi

Otomatik açılan kapaklar :

- Çekirdeği hazneye alma kapağı
- Çekirdeği soğutmaya alma kapağı

Wifi teknolojisi :

- Wifi sayesinde cihazımızı güncel tutabilme
- Diğer kullanıcılar tarafından yapılan kavurma profillerini ortak ağ sayesinde görebilmek, cihaza indirebilmek ve paylaşabilmek

5 katmanlı özel kavurma haznesi :

- Katmanlar sayesinde içerdeki ısıyı maksimum muhafaza edebilmek ve dışarıya ısı yayılımını önlemek
- Dik tip hazne

Özel dönen hazne teknolojisi :

- Haznenin içindeki çekirdekleri gemi pervanesi teknolojisi ile çevirme ve bu dönüş hızını ayarlayabilmek
- (diğer makineler de hazne döner, Stronghold da ise çekirdekler döner)
- Bu teknoloji sayesinde ısı kaybı minimuma düşer

Farklı renk seçenekleri

- Üst hazne kısmı : Paslanmaz çelik veya Dore rengi paslanmaz çelik
- Alt Kısım: Siyah, Beyaz, Kırmızı veya Gri



Model	Net Ağırlık	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (USD)
S 7 PRO	74 Kg	3,5 kW	650 x 620 x 885	24.615

OTOMATİK TAMPER "PUQPRESS"



- Otomatik kahve tamperi.
- Her kaşık tipine uyabilen yükseklik ayarı.
- Temizlik için temizleme modu.
- 10 kg-30 kg arasında basıncı ayarlama imkanı.
- 1,3 saniyede tamp
- Dijital basınç ayar göstergesi.
- MINI: Siyah / gri gövde, beyaz / gri gövde rengi
- Q1: Siyah / gri gövde rengi
- **Q2 ilave özellikleri:**
- Yapışmaz teflon kaplamalı
- İnce ayar yapabilmek imkanı
- Naked kaşık tamplayebilme
- Tamamen siyah gövde rengi




Model	Net Ağırlık	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
PUQPRESS Q1	4 Kg	100 W	150 x 200 x 290	1.054
PUQPRESS Q2	4 Kg	100 W	150 x 200 x 290	1.346
PUQPRESS MINI	3,4 Kg	60 W	125 x 150 x 220	823

OTOMATİK KNOCK BOX "PRO-FONDI"



- Porta filtre temizliğini optimize eder ve aşınmaları engeller
- Kahve kekinin yere saçılmalarını engeller
- Vurma ihtiyacı olmadığı için çok sessiz operasyon
- Geleneksel vurmadan daha hızlı
- Kol ve omuz sağlığını gözetir
- Kahve kekini hijyenik bir şekilde biriktirir
- Aynı torbada çok miktarda kahve keki toplar
- Özel bakım ve temizlik gerektirmez

Model	Net Ağırlık	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
PRO-FONDI EVO	2,5 Kg	100 W	140 x 280	1.116





BAR EKİPMANLARI



BAR MİKSER "ARTEMIS"



- ABS plastik gövde
- Paslanmaz çelik hazne
- Kolay kullanım, bakım ve temizlik
- 15000-22000 RPM
- 2 hızlı
- Mikroswitch'li, otomatik çalışma
- Renk seçenekleri: Mavi, Kırmızı, Yeşil, Sarı, Krem ve Gri

Model	Kapasite (lt)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
MIX-2010/A	1,2	220 V ~ 1N	350 W	180 x 245 x 460	6	323

KATI MEYVE PRESİ "JUICEMASTER"



- Elektronik kontrollü hız-6300 RPM
- Yeni güçlü, bulaşık makinesinde yıkanabilir polikarbonat kapak
- Posa kabı 3.25 litre (0.85 galon) kapasiteli
- Ağırlık: 4,2 kg

Model	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Fiyat (EURO)
42.6	220 V ~ 1N	800 W	190 x 310 x 380	462

BAR BLENDER "BIANCO DI PURO"



- Dünyanın en sessiz, en güçlü ve en hızlı bar blenderi
- Enerji tüketimini %30 azaltır
- BPA Free Tritan bıçaklar hafif ancak sert ve darbeye dayanıklıdır
- Smartcorner tasarımı, daha iyi harmanlama etkisi için dönmeyi artırır
- BLDC motor, AC motorun aksine aşırı ısınma yapmaz
- BLDC motor, AC motora kıyasla %400 daha fazla tork/dönme momenti sağlar
- Motor durduğu anda bıçak da ani bir hızla durur
- 30 seviyeli manuel hız kontrolü
- 3 saniyede buzlu kar/toz haline getirebilir
- 4,27 beygir gücünde karbonsuz motor
- 5 sabit, 5 kişiselleştirilebilen toplam 10 program seçeneği
- Karıştırma Gücü: 2000 W
- RPM: 15.000



Model	Kapasite (lt)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (USD)
GUSTO PRO	2	220 V ~ 1N	1200 W	210 x 246 x 448	7,8	2.570
GÜRÜLTÜ ÖNLEME KAPAĞI	-	-	kapak dahil ölçü	240 x 246 x 462	-	508
VAKUM POMPASI	-	-	-	-	-	346
YEDEK HAZNE	BIÇAK DAHİL	-	-	-	-	346

MYCO BAR BLENDER - MANUEL



- Profesyonel Antibakteriyel Nano-gümüş titanyum bıçaklar, uzun ömürlü ve hızlı buz kırma özelliğine sahiptir.
- 1400W (3HP +) güçlü motor, yüksek verim.
- Maksimum hız: 28,000 devir/dakika.
- FDA onaylı Polikarbonat konteyner ve SGS sertifikalı Polietilen kapak, yüksek sıcaklık ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Çif yönde dönebilen paslanmaz dişliler sayesinde uzun ömür ve düşük ses.

BLENDER YEDEK PARÇALARI 9662/9668

Model	
Boş Hazne	54\$
Titanyum Bıçak	77\$
Tokmak	8\$
Kauçuk Üst Kapak	18\$

Model	Kapasite (lt)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (USD)
SJ-9662	1,85	220 V ~ 1N	1400 W	270 x 242 x 513	6	331

MYCO BAR BLENDER - MANUEL



GÜRÜLTÜ ÖNLEME KAPAĞI

Fiyat (USD)
185

- Profesyonel Antibakteriyel Nano-gümüş titanyum bıçaklar, uzun ömürlü ve hızlı buz kırma özelliğine sahiptir.
- 1500W (3HP +) güçlü motor, yüksek verim.
- Maksimum hız: 30,000 devir/dakika.
- FDA onaylı Polikarbonat konteyner ve SGS sertifikalı Polietilen kapak, yüksek sıcaklık ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Ayarlanabilir devir hızı ve darbe (pulse) sistemi sayesinde istenen karışım ve kıvam sonuçları alınır.
- Çif yönde dönebilen paslanmaz dişliler sayesinde uzun ömür ve düşük ses.

Model	Kapasite (lt)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (USD)
SJ-9668	1,85	220 V ~ 1N	1500 W	285 x 241 x 512	6	423

MYCO BAR BLENDER - DİJİTAL



- Maximum Güç: 1800 W
- Maksimum Hız: 34.000 RPM
- Motor Tipi: Fırça Motor (AC)
- Bıçak Tipi: 420 Paslanmaz Çelik
- Hazne Kapasitesi: 1,8 L
- Hazne Malzemesi: Eastman Tritan
- Kullanım Arayüzü: Tuşlu Kontrol
- Hız Kontrolü: 7 Programlı Hız
- **Gürültü önleme kapağı fiyata dahildir**

BLENDER YEDEK PARÇALARI

Model	
Boş Hazne	85\$
Yedek Bıçak	111\$

Model	Kapasite (lt)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (USD)
MS-E586Q	1,8	220 V ~ 1N	1800 W	220 x 240 x 510	8,6	1.254

SICAK ÇİKOLATA "MYCO"



- %100 Made in Taiwan, MYCO markalı
- Siyah-beyaz-altın renkli
- Toksik olmayan polikarbonat hazne.
- Kullanıcı tarafından kolayca sökülüp temizlenebilir.
- Termostatik sıcaklık ayarı 0-90 C.



Model	Kapasite (lt)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (USD)
SC-5 LUX	5	220 V ~ 1N	1,2 kW	260 x 320 x 495	7	539
SC-5 LUX GOLD	5	220 V ~ 1N	1,2 kW	260 x 320 x 495	7	692

WAFFLE MAKİNESİ "DUALIT"



- Zarif dizaynı paslanmaz çelik parlak gövde
- Düşük yağlı pişirme için özel yapışmaz plaka
- Özel Desen
- Yüzeyinin dizaynı sayesinde kolay temizlik imkanı
- Çift gözlü
- Kap: 60 waffle/saat



Model	Kapak Adedi	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
Waffle Iron	Çift	220 V ~ 1N	1,6 kW	400 x 220 x 190	6	608

OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ



- Dünyanın en küçük otomatik portakal sıkma makinesi
- Dakikada 13 adet portakal sıkabilir
- 62-76 mm çapındaki portakalları sıkabilir
- 25 adet portakal kapasiteli çöp haznesi

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
Expressa Prof.	13 adet/dak	220 V ~ 1N	100 W	220 x 440 x 550	12	1.923

OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ



- LCD göstergeli, sıkılan portakal adedi görülebilir
- Dakikada 22 adet portakal sıkabilir
- 62-82 mm çapındaki portakalları sıkabilir
- 30 adet portakal kapasiteli çöp haznesi
- Opsiyonel: Üst Sepet 389 Euro

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
Orangenius	22 adet/dak	220 V ~ 1N	200 W	280 x 610 x 710	31	4.231

OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ



- Piyasadaki en güçlü ve en verimli narenciye sıkacağıdır
- Sitrik asit korozyonuna dirençli AISI 316 yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Sıkma işlemini izlemek için arkadan aydınlatmalı ve pencereli sistem
- 60-82 mm çapındaki portakalları sıkabilir

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
OR M5	23 adet/dak	220 V ~ 1N	200 W	410 x 590 x 750	45	5.000

KATI MEYVE PRESİ



- Krom kaplama gövde
- Termal koruma
- Dakikada 1 lt'den fazla sıvı çıkışı
- Yükleme ağzı çapı 79 mm
- Kolay kullanım ve temizlik imkanı

Model	Motor Hızı (RPM)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
NO.50	3000 Devir / Dakika	220 V ~ 1N	800 W	260 x 470 x 450	16	1.654

KATI MEYVE PRESİ



- Termal koruma
- Dakikada 1 lt'den fazla sıvı çıkışı
- Yükleme ağzı çapı 79 mm
- Meyveler kesilmeden atılabilir
- Kolay kullanım ve temizlik imkanı
- Güçlü ve sessiz.

Model	Motor Hızı (RPM)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
NO.68	3000 Devir / Dakika	220 V ~ 1N	1300 W	562 x 330 x 606	25	3.300

SOĞUK SIKIM MAKİNESİ



- Alüminyum gövde ve paslanmaz çelik gıda bölgesi.
- Yeni bir meyve suyu hazırlama yöntemi: İsteddiğiniz suyu almak için hızınızı (5 ila 80 dev / dak) ve filtrasyon boyutunuzu ayarlayın.
- Müşterinin önünde talep üzerine taze soğuk preslenmiş meyve suyu.
- XL oluk: Tüm meyve ve sebze suyu geniş çaplı Ø79,5 mm.
- Ön kesim gerektirmez.
- Kolay temizlik için çıkarılabilir itici ve meyve suyu sistemi
- Maksimum meyve suyu ekstraksiyonu.

Model	Motor Hızı (RPM)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
NO.65	5-80 Devir / Dakika	220 V ~ 1N	650 W	412 x 236 x 642	29	5.200

BAR BLENDER



- 9 ön program hafızadadır
- LCD display kontrol paneli
- Kolay kullanım ve temizlik imkanı
- Kapaksız sınıfında en sessiz blender
- Dual Crushing Action - Bıçakların her iki yöne dönme özelliği
- Hazne kapasitesi 1,50 litre



Model	Motor Hızı (RPM)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
NO.66	Çoklu Devir	220 V ~ 1N	1250 W	197 x 233 x 393	6,2	1.462
YEDEK HAZNE	BİÇAK DAHİL	-	-	-	-	308

BAR BLENDER



- 30 ön program hafızadadır
- 6 program tuşu
- LCD ekranlı
- Kolay kullanım ve temizlik imkanı
- Güçlü ve çok sessiz
- Gürültü önleme kapaklı
- Dual Crushing Action - Bıçakların her iki yöne dönme özelliği
- Hazne kapasitesi 1,50 litre



Model	Motor Hızı (RPM)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
NO.62	Çoklu Devir	220 V ~ 1N	1300 W	200 x 247 x 441	8,3	1.923
YEDEK HAZNE	BİÇAK DAHİL	-	-	-	-	270

BAR BLENDER



- 2 hızlı
- Paslanmaz çelik bıçaklı
- Hazne kapasitesi 1,25 litre
- Kolay kullanım ve temizlik imkanı

Model	Motor Hızı (RPM)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
NO.33GE	13.000-16.000	220 V ~ 1N	600 W	180 x 180 x 420	3	454

PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ



NO.11



NO.10



NO.70

Model	Motor Hızı (RPM)	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
NO.11	1500 Devir / Dakika	220 V ~ 1N	130 W	200 x 300 x 350	5	446
NO.10	1500 Devir / Dakika	220 V ~ 1N	230 W	200 x 300 x 380	9	692
NO.70	1500 Devir / Dakika	220 V ~ 1N	300 W	240 x 400 x 490	14	1.154

BUZ KIRMA MAKİNESİ



- Ticari buz kırıcı
- İnce ve kırık buz yapma özelliğine sahip
- 30 saniye içinde buz kırma kapasitesi 1.2kg
- Kolay temizlik


Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
NO.53	160 Kg/Saat	220 V ~ 1N	130 W	474 x 236 x 353	10	1.308



BUZ MAKİNELERİ



Nugget Ice



22 gr - Ø39 mm



KÜP BUZ MAKİNELERİ



- **DİKKAT: Esnek Nozullar sayesinde kireç oluşumu tamamen engellenir.**
- Sprey buz yapma sistemi ile homojen ve geç eriyen buzlar üretir.
- Tropikal Kompresör sayesinde maksimum performans.
- Buz ağırlığı: Ice-25 modelinde 14gr, Ice-35-45-60-80 ve 135 modellerinde 22 gr'dır, çap 39 mm'dir.
- FD kodlu buz makineleri buz ölçüsü 26x23x25 mm'dir, 14 gr'dır, kare buz tipine sahiptir.
- Paslanmaz çelik gövdeli.
- Siyah plastik kapaklı.
- Elektrik Bağlantısı: 220V - 50 Hz
- Soğutucu Gaz: R-290 A “CFC free” ozon dostu.
- SILO-200 uyumlu modeller: FD-215, FD-415, GRN-310A
- SILO-400 uyumlu modeller: FD-215, FD-415

Model	Kapasite (kg/24 Saat)	Hazne Kapasitesi (Kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
SS-25	22	6	360 W	350 x 470 x 590	34	1.200
SS-35	33	15	400 W	435 x 605 x 695	42	1.323
SS-45	42	15	450 W	435 x 605 x 695	44	1.500
SS-60	54	30	460 W	515 x 645 x 840	54	1.700
SS-80	75	40	720 W	645 x 645 x 870	64	2.200
FD-70	76	20	358 W	535 x 595 x 789	53	2.346
SS-135	119	60	1,15 kW	930 x 565 x 915	134	2.900
FD-215	212	Haznesiz	1,4 kW	762 x 620 x 500	85	3.400
FD-415	403	Haznesiz	1,9 kW	762 x 620 x 760	110	4.716
SILO-200	220 kg			762 x 819 x 1071	56	1.616
SILO-400	400 kg			1219 x 819 x 1071	75	1.885

KAR BUZ MAKİNELERİ

Model	Kapasite (kg/24 Saat)	Hazne Kapasitesi (Kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
CD - 90	85	20	533 W	465 x 595 x 790	58	2.970
GR - 220	220	Haznesiz	780 W	515 x 550 x 575	85	3.939
GR - 400	390	Haznesiz	1,3 kW	675 x 550 x 660	110	5.347

KÜLÇE BUZ (NUGGET ICE) MAKİNESİ

Model	Kapasite (kg/24 Saat)	Hazne Kapasitesi (Kg)	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
GRN - 310	335	Haznesiz	1,4 kW	559 x 622 x 712	84	6.862

BULAŞIK MAKİNELERİ



BARDAK YIKAMA MAKİNESİ



- Pratik dijital kontrol paneli
- 60/90/120/180/240 saniyelik 5 program
- Drenaj Pompalı
- Sepet ölçüsü: 40 x 40 cm
- Yıkama sıcaklığı: 55°C, Durulama sıcaklığı: 85°C
- Su sıcaklığı 82,5 °C dereceye ulaştığında devreye giren hijyenik durulama evresi
- Kazan rezistansı: 1,8 kW, Boiler rezistansı: 4,5 kW
- Yıkama Pompası: 260 W, Toplam Güç: 4,8 kW
- Ergonomik tasarım, Paslanmaz çelik gövde

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
CRWD-400	40 sepet/saat	220 V ~ 1N	4,8 kW	485 x 525 x 780	45	1.154

TEZGAHALTI BULAŞIK MAKİNESİ



- Pratik dijital kontrol paneli
- 60/90/120/180/240 saniyelik 5 program
- Drenaj Pompalı
- Yıkama sıcaklığı: 55°C, Durulama sıcaklığı: 85°C
- Su sıcaklığı 82,5 °C dereceye ulaştığında devreye giren hijyenik durulama evresi
- Kazan rezistansı: 3 kW, Boiler rezistansı: 4,5 kW
- Yıkama Pompası: 650 W, Toplam Güç: 5,2 kW
- Ergonomik tasarım, Paslanmaz çelik gövde

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
CRWD-500	40 sepet/saat	220 V ~ 1N	5,2 kW	590 x 610 x 830	60	1.346

GİYOTİN TİP BULAŞIK MAKİNESİ



- Pratik dijital kontrol paneli
- 60/90/120/180/240 saniyelik 5 program
- Yıkama sıcaklığı: 55°C, Durulama sıcaklığı: 85°C
- Su sıcaklığı 82,5 °C dereceye ulaştığında devreye giren hijyenik durulama evresi
- Kazan rezistansı: 4,5 kW, Boiler rezistansı: 9 kW
- Yıkama Pompası: 650 W, Toplam Güç: 9,7 kW
- Ergonomik tasarım, Paslanmaz çelik gövde

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
CRWD-1000	40 sepet/saat	380 V ~ 3N	12,7 kW	690 x 870 x 1460 (1900)	90	1.654

BARDAK YIKAMA MAKİNESİ - 402202



- Ön panel, yüke dayanıklı iskelet, yıkama tankı, yıkama ve durulama kolları 304 AISI paslanmaz çeliktir
- Dahili drenaj pompası, parlatıcı ve deterjan dispenserli
- 290 mm yükseklikte bardaklar için uygun
- Yıkama Programı: 120 sn.
- Çift cidarlı konstrüksiyon
- Sepet Ölçüsü: 400 x 400 x 150 mm
- Boyler kapasitesi: 5 lt
- Su sarfiyatı: 2,3 lt / sefer

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
402202	30 sepet/saat	220 V ~ 1N	3,3 kW	460 x 565 x 715	41	2.077

TEZGAHALTI BULAŞIK MAKİNESİ - 400204



- Drenaj pompalı
- Parlatıcı dispenserli
- Elektronik kumanda paneli, dijital göstergeler.
- Sökülebilir yıkama kolları kolaylıkla temizlenir.
- Tek cidarlı
- Durulama suyu sıcaklığı: 82,5 °C
- 2 programlı: 120 sn-240 sn.
- Yüksek performans, düşük sarfiyat.

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
400204	540 tabak/saat	220 V ~ 1N	3,65 kW	600 x 648 x 820	56	2.270

GIYOTİN TİP BULAŞIK MAKİNESİ - 505100



- Her döngüde yalnızca 2 litre su ihtiyacı. Dolayısıyla düşük enerji, su, deterjan, parlatıcı tüketimi
- Elektronik kumanda paneli, dijital göstergeler.
- IP25 koruma sistemi ile 6 mm'den büyük canlılara ve katı cisimlere karşı koruma
- Döngülere gyotin kaldırılarak anında müdahale edebilme imkanı
- Durulama suyu sıcaklığı: 84 °C
- Yüksek performans modunda 3 programlı: 45 / 84 / 150 sn, Hijyen modunda 3 programlı 57/84/150 sn
- Otomatik kendini temizleme döngüsü

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
505100	1.440 tabak/saat	380 V ~ 3N	9,9 kW	746 x 755 x 1549	106	4.346



FIRINLAR



MİKRODALGA FIRIN "MENUMASTER"



- Manuel Kontrol
- 1000 W. Mikrodalga Gücü
- 1 Güç Seviyesi
- 1 Magnetronlu
- İç Dışı Paslanmaz Çelik
- Tek Kademe Pişirme
- Tabandan Frekans Yayma
- İç Kabin Ölçüleri: 330 x 330 x 197 mm

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
RMS510DS2	23 lt	220 V ~ 1N	1500 W	508 x 419 x 311	15	692

MİKRODALGA FIRIN "MENUMASTER"



- Dokunmatik Kontrol
- 1100 W. Mikrodalga Gücü
- 5 Ayrı Güç Seviyesi
- 100 Program
- 1 Magnetronlu
- İç Dışı Paslanmaz Çelik
- 4 Kademeli Pişirme
- Tavandan Frekans Yayma
- İç Kabin Ölçüleri: 368 x 381 x 217 mm

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
RCS511TS	34 lt	220 V ~ 1N	1600 W	559 x 483 x 351	19	1.000

MİKRODALGA FIRIN "MENUMASTER"



- Dokunmatik Kontrol
- 1800 W. Mikrodalga Gücü
- 5 Ayrı Güç Seviyesi
- 100 Program
- 2 Magnetronlu
- İç Dışı Paslanmaz Çelik
- 4 Kademeli Pişirme
- Tavandan ve Tabandan Frekans Yayma
- İç Kabin Ölçüleri: 359 x 413 x 226 mm

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
RFS518TS	34 lt	220 V ~ 1N	2700 W	551 x 533 x 365	30	1.692

HIZLI PIŞIRME FIRINLARI "MENUMASTER"



- Menumaster hem konveksiyonel hemde mikrodalga özellikli bir fırındır.
- Klasik pişirme yöntemlerine göre 5 kat hızlı.
- 100 program kaydetme özelliği
- 2,8" renkli LCD HD dokunmatik ekran
- Ürünün nemini kaybetmeden pişirme özelliği.
- Donuk ürünleri saniyeler içerisinde çözündürme ve ısıtma.
- Usb ile menü aktarımı.
- Izgara tepsisi ile et, balık ve tavuk gibi ürünleri ızgarada pişmiş hissi.
- 34 lt. iç hacim / iç kabin ölçüleri: 330 x 381 x 267 mm
- 4 kademeli pişirme
- 11 ayrı güç seviyesi
- Katalizatörlü modellerde baca sistemine gerek yoktur, havayı kendi kendine yok eder.
- 2 magnetronlu, 2 dönerli anten sayesinde tavandan frekans yayma
- Temizlenebilir, sinyal veren hava filtresi
- İçi dışı paslanmaz çelik, paslanmaz çelik bitişli dış gövde

Model	Ürün Açıklaması	Ölçüler (mm)	Mikrodalga	Güç Konveksiyon	Fiyat (EURO)
JET 514	Katalizatörsüz	489 x 673 x 460	1400 W	2700 W	6.000
JET 514V	Katalizatörlü	489 x 673 x 460	1400 W	2700 W	6.923
JET 5192	Katalizatörsüz	489 x 673 x 460	1900 W	2700 W	6.615
JET 519V2	Katalizatörlü	489 x 673 x 460	1900 W	2700 W	7.615

HIZLI PIŞIRME FIRINI "MENUMASTER"



- Bu model hem infra-red, hem konveksiyonel hemde mikrodalga özellikli bir fırındır.
- Klasik pişirme yöntemlerine göre 15 kat hızlı.
- 360 program kaydetme özelliği
- Dokunmatik ekran
- Ürünün nemini kaybetmeden pişirme özelliği.
- Donuk ürünleri saniyeler içerisinde çözündürme ve ısıtma.
- Usb ve wi-fi ile menü aktarımı.
- Izgara tepsisi ile et, balık ve tavuk gibi ürünleri ızgarada pişmiş hissi.
- 39 lt. iç hacim / iç kabin ölçüleri: 406 x 381 x 254 mm
- 4 kademeli pişirme
- 11 ayrı güç seviyesi
- Katalizatörlü modellerde baca sistemine gerek yoktur, havayı kendi kendine yok eder.
- 2 magnetronlu, çift salımlı anten sayesinde frekans yayma
- Temizlenebilir, sinyal veren 2 adet hava filtresi

Model	Ürün Açıklaması	Ölçüler (mm)	MikroD.	Güç Infra-red	Konveksiyon	Fiyat (EURO)
MXP5221T	Katalizatörlü	638 x 699 x 518	2200 W	3000 W	2000 W	11.923

JET SERİSİ İÇİN AKSESUARLAR



TB10-Yapışmaz Basket: 146 Euro



ST10C-Pizza Taşı: 166 Euro



JR10-Panini Izgarası: 219 Euro



PA10R-Fırın Küreği: 108 Euro





Hızlı ve üstün pişirme sonuçları:

- Klasik pişirme yöntemlerine göre 15 kat hızlı.
- Donuk ürünleri saniyeler içerisinde çözündürme ve ısıtma.
- Ürünün nemini kaybetmeden pişirme özelliği.
- Mükemmel esmerleşme ve kırıllık için geliştirilmiş hava akışı.
- 3000W konveksiyon gücü.
- Ayarlanabilir fan hızı % 0-100
- Sıcaklık aralığı 95° - 270°C
- 1000 veya 2000W üst anten besleme mikrodalga sistemi hızlı bir şekilde ısınarak pişirme süresini azaltır.
- 17,2 lt. iç hacim / iç kabin ölçüleri: 312 x 312 x 178 mm
- 4 kademeli pişirme
- 11 ayrı güç seviyesi

Programlama esnekliği ile çok dilli evrensel çalışma:

- Dokunmatik ekran ve programlama yazılımı sayesinde 25 dil seçeneği.
- Görüntü tabanlı menü seçimi.
- Çoklu program yükleme yöntemleri: USB Flash Sürücü, Wi-Fi ve Ethernet Bağlantısı

Ön ekran:

- Şık, çağdaş tarz daha büyük 178mm (7 ") akıllı telefon benzeri ekran.
- Katalizatörlü modellerde baca sistemine gerek yoktur, havayı kendi kendine yok eder.
- Sessiz çalışma: Fan çalışma moduna bağlı olarak otomatik ayar yapar

Güvenli çalışma ve kolay temizlik:

- İç kapı, yiyeceklerin güvenli bir şekilde çıkarılması için pişirme yüzeyinin altına düşer
- Pürüzsüz kapı yüzeyi, onaylanmış temizleyicilerin doğrudan uygulanmasına izin verir.
- Tek adımda manyetik hava filtrelerini temizleyebilme.
- Hızlı soğuma özelliği, hızlandırılmış günlük temizlik sağlar.

MRX51 tek, MRX52 çift magnetronludur ve tavandan frekans yayar.

Örnek Saatlik Kapasiteler:	MRX 1000W	MRX 2000W
30cm donuk pizza	18	21
15cm sandviç / tost	60	80
Izgara taze Somon	22	28
0,45 kg taze karides	55	55
Kızarmış açma	120	120
Tavuk kanadı	15	24
Quesadilla	65	70

Model	Ürün Açıklaması	Ölçüler (mm)	MikroD.	Güç Konveksiyon	Toplam Güç	Fiyat (EURO)
MRX51	Katalizatörlü	358 x 743 x 578	1000W	3000W	3680W	9.654
MRX52	Katalizatörlü	358 x 743 x 578	2000W	3000W	5950W	10.231

MRX SERİSİ İÇİN AKSESUARLAR



TB10S-Yapışmaz Basket: 185 Euro



ST10R-Pizza Taşı: 185 Euro



RGR10-Panini Izgarası: 239 Euro



PA10R-Fırın Küreği: 108 Euro



“BEST FOR” FIRINLAR



PROGRAMLANABİLİR PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN - ELEKTRİKLİ



- Tepsî Ölçüleri: 400 x 600 mm
- Çift yönlü döner fan
- Çift camlı kapak
- Otomatik nemlendirme sistemi
- Kolay kullanım, bakım, temizlik.
- 80 Programlı Dijital Kontrol Paneli

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
Bistrot-464 DG	4 Tepsî	230 V ~ 1 N / 400 V	6,5 kW	830 x 810 x 540	53	2.539

PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN - ELEKTRİKLİ



- Tepsî Ölçüleri: 400 x 600 mm
- Çift yönlü döner fan
- Çift camlı kapak
- Manuel nemlendirme sistemi
- Kolay kullanım, bakım, temizlik.
- Elektromekanik kumanda paneli

Bu Model TR Stoklarla Sınırlıdır

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
Bistrot-464	4 Tepsî	230 V ~ 1 N / 400 V	6,5 kW	830 x 810 x 540	53	1.769

PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN - ELEKTRİKLİ



- Tepsî Ölçüleri: 460 x 330 mm
- Çift yönlü döner fan
- Çift camlı kapak
- Otomatik nemlendirme sistemi
- 80 Programlı Dijital Kontrol Paneli
- Kapı yandan açılır sistem

Bu Model TR Stoklarla Sınırlıdır

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
Bistrot-434 DG	4 Tepsî	230 V ~ 1 N / 400 V	3,2 kW	620 x 700 x 540	36	1.616

PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN - ELEKTRİKLİ



- Tepsi Ölçüleri: 400 x 600 mm
- Çift yönlü döner fan
- Çift camlı kapak
- Manuel nemlendirme sistemi
- Maksimum sıcaklık : 270 C
- Elektromekanik kumanda paneli
- Nem yüzdesi ayarlama imkanı
- **Çift hızlı fan : 1.kademe: %100 güç (2800 RPM /dk)**
2.kademe: %70 güç (2000 RPM/dk)



Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
Easy 6T	6 Tepsi	230 V ~1 N / 400 V	10,7 kW	850 x 890 x 830	82	4.308

PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN - ELEKTRİKLİ



- Tepsi Ölçüleri: 400 x 600 mm
- Çift yönlü döner fan
- Çift camlı kapak
- Manuel nemlendirme sistemi
- Maksimum sıcaklık 270 C
- Elektromekanik kumanda paneli
- Nem yüzdesi ayarlama imkanı
- **Çift hızlı fan : 1.kademe: %100 güç (2800 RPM /dk)**
2.kademe: %70 güç (2000 RPM/dk)

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
Easy 10T	10 Tepsi	380 V ~ 3N	16 kW	850 x 890 x 1130	110	5.846



PROGRAMLANABİLİR PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN - ELEKTRİKLİ



- Elektronik dokunmatik ekran
- 80 programlı, iğne termometreli.
- Tepsi Ölçüleri: 400 x 600 mm
- Maximum sıcaklık: 270°C
- Otomatik nemlendirme sistemi
- **İkisi yarı otomatik olmak üzere toplamda 5 farklı fan hız ayarı mevcuttur.**
- Havalandırma sisteminde devrim etkisi yapan daha yüksek homojen hava dağılımı .
- Çok noktadan sensörlü iğne termometresi ile ürün ısısını kontrol edebilme.

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
STAR 2- 465	4 Tepsi	230 V ~ 1N / 400 V	7,5 kW	850 x 925 x 665	65	4.616

PROGRAMLANABİLİR PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN - ELEKTRİKLİ



- Elektronik dokunmatik ekran
- 80 programlı, iğne termometreli.
- Tepsi Ölçüleri: 400 x 600 mm
- Maximum sıcaklık: 270°C
- Otomatik nemlendirme sistemi
- **İkisi yarı otomatik olmak üzere toplamda 5 farklı fan hız ayarı mevcuttur.**
- Havalandırma sisteminde devrim etkisi yapan daha yüksek homojen hava dağılımı .
- Çok noktadan sensörlü iğne termometresi ile ürün ısısını kontrol edebilme.
- Kendini yıkama özelliği (Opsiyonel) : 900 €

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
STAR 2-665	6 Tepsi	230 V ~ 1N / 400 V	10 kW	850 x 925 x 830	82	5.769

PROGRAMLANABİLİR PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN - ELEKTRİKLİ



- Elektronik dokunmatik ekran
- 80 programlı, iğne termometreli.
- Tepsi Ölçüleri: 400 x 600 mm
- Maximum sıcaklık: 270°C
- Otomatik nemlendirme sistemi
- **İkisi yarı otomatik olmak üzere toplamda 5 farklı fan hız ayarı mevcuttur.**
- Havalandırma sisteminde devrim etkisi yapan daha yüksek homojen hava dağılımı .
- Çok noktadan sensörlü iğne termometresi ile ürün ısısını kontrol edebilme.
- Kendini yıkama özelliği (Opsiyonel) : 900 €

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
STAR 2 -1065	10 Tepsi	380 V ~ 3N	15 kW	850 x 925 x 1155	110	7.846

PROGRAMLANABİLİR PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN - ELEKTRİKLİ



- Elektronik dokunmatik ekran
- 80 programlı, iğne termometreli.
- Tepsi Ölçüleri: 400 x 600 mm
- Maximum sıcaklık: 270°C
- Otomatik nemlendirme sistemi
- Nem yüzdesi ayarlama imkanı
- **Araba dahil**
- **İkisi yarı otomatik olmak üzere toplamda 5 farklı fan hız ayarı mevcuttur.**
- Havalandırma sisteminde devrim etkisi yapan daha yüksek homojen hava dağılımı .
- Çok noktadan sensörlü iğne termometresi ile ürün ısısını kontrol edebilme.

Model	Kapasite	Elektrik Bağlantısı	Güç	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
RACK	16 Tepsi	230 V ~1 N / 400 V	30,5 kW	850 x 925 x 1860	182	14.616

YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- Yoğuşmalı tip Davlumbaz
- Tüm fırın tipleri için uygun Davlumbaz.
- Fırınlarda çok yönlü ve rasyonel bir çözüm garanti eder.
- Bu davlumbaz Star 2 Serisi için özel olarak tasarlanmıştır.

Model	Fiyat (EURO)
Hood	2.116

PİZZA FIRINI



- "Deck" Taş tabanlı fırın
- Elektronik dokunmatik ekran , programlanabilir.
- Tabandan ısı gereken ekmek,pizza,hamur işleri vs ... pişirmek için idealdir.
- Not : 465 ve 665 Modellerin altına eklenebilir.

Model	Güç	Elektrik Bağlantısı	Ölçüler (mm)	Net Ağırlık (kg)	Fiyat (EURO)
Deck Star 2	5,2 kW	230 V ~1 N / 400 V	860 x 925 x 390	62	3.231





Plevne Caddesi No 78 / B
Gölveren Mamak Ankara TR

T+90 312 319 55 44
F+90 312 319 13 33

info@karakus.gen.tr
www.karakus.gen.tr

